

Срок действия паспорта
до " _____ " _____ 20__ г.

Для служебного пользования

Экз. N _____

УТВЕРЖДАЮ



(подпись)



" _____ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник УФСБ
по Нижегородской области,
генерал-лейтенант



(подпись)

С. Г. Старицын



" _____ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления МВД России по
городу Нижнему Новгороду
полковник полиции



(подпись)

В. Н. Пронин



" 01 " 09 20 17 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Канавинского района города Нижнего Новгорода»
наименование объекта (территории)

город Нижний Новгород
(наименование населенного пункта)

20__ г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Канавинского района города Нижнего Новгорода»
(полное и сокращенное наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

603011, город Нижний Новгород, улица Тираспольская, дом 22, тел./факс 240-59-00,
e-mail: kcsn@kan.soc.kreml.nnov.ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Социальное обслуживание граждан
(основной вид деятельности)

Первая категория
(категория объекта (территории))

Стоянова Надежда Борисовна, тел./факс 240-59-00, моб. тел. +7-903-043-36-03
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, факс)

Стоянова Надежда Борисовна тел./факс 240-59-00, моб. тел. +7-903-043-36-03
(ф.и.о. должностного лица, ответственного за обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории), служебный и мобильный телефоны)

Общая площадь объекта 2539 кв.м, протяжённость периметра – 207 кв.м
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

II. Общие сведения о работниках объекта (территории) и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Численность работников объекта (территории) 155 человек

2. Режим работы объекта (территории) 8:00 начало рабочего дня 17:00 окончание рабочего дня. Максимальная численность работающих на объекте в дневное время 51 человек. В ночное время 1 человек.
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня, максимальная численность работающих на объекте (территории) в дневное и ночное время, в том числе на его элементах, человек)

3. Сведения об арендаторах

Арендаторов нет

(численность, человек, срок аренды, вид деятельности)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Перечень потенциально опасных участков объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работающих человек на объекте	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	Административное здание	51	2539	Взрыв, поджог, захват заложников	Причинение вреда здоровью людей, смерть людей, моральный вред.

					причинение вреда имуществу, уничтожение имущества
--	--	--	--	--	---

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работающих человек на объекте	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	Административное здание	51	2539	Взрыв, поджог, захват заложников	Причинение вреда здоровью людей, смерть людей, моральный вред, причинение вреда имуществу, уничтожение имущества

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) Диверсионные действия деструктивного характера в отношении периметра территории, здания, окон, дверных проходов, ограждения, освещения.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта Совершение взрыва, поджога, захвата заложников, иные действия террористического характера.

IV. Возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Причинение вреда здоровью людей, смерть людей, Моральный вред. Причинение вреда имуществу, уничтожение имущества.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. рублей
	80	Нарушение коммуникаций	Более 5 млн. рублей
		Уничтожение зданий	
		Уничтожение прилегающей территории	
		Уничтожение ограждения	

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта

(территории) Отдел полиции №2 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду, 603002, г.Н.Новгород, ул. Ивана Романова, д. 3, телефон 268-42-00

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищённости объекта (территории) Маршрутов автопатрулей полиции по ул. Тираспольской и ул. Жукова нет, время прибытия группы быстрого реагирования полиции – 5 минут

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории) Ограждение по периметру территории ГБУ выполнено в виде забора из металлических секций высотой 1.5 метра и протяжённостью 135 метров, не оборудовано дополнительными техническими средствами. Отсутствуют технические средства обнаружения и сигнализации. Освещённость всей территории ГБУ достаточная.
(характеристика и состояние ограждения, охранного освещения, охранной сигнализации)

2. Меры по физической защите объекта (территории) Отсутствуют
характеристика сил и средств физической защиты объекта (территории)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории) В здании ГБУ имеется автоматическая пожарная сигнализация и 17 огнетушителей.
(характеристика мер по пожарной безопасности)

VIII. Выводы и рекомендации

Надёжность охраны недостаточная, необходим монтаж в административном здании учреждения охранной тревожной сигнализации, с выводом на вневедомственную охрану, для финансирования работ по установке охранной тревожной сигнализации, необходимо выделение из бюджета 18 700 рублей


IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)
Не имеется

- Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории)

Составлен " _____ " _____ 20 ____ г.

Стоянова Надежда Борисовна

должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории)


(подпись)


(ф.и.о.)

Актуализирован " _____ " _____ 20 ____ г.

Причина актуализации Обеспечение безопасности объекта.

УТВЕРЖДАЮ



Н.В. Стоянова

20 ____ г.

АКТ

обследования и категорирования объекта (территории)

№ _____

_____ (дата)

6030011, город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Тираспольская, дом 22

(расположение объекта (территории), с указанием наименования муниципального района (городского округа) Нижегородской области, населенного пункта и улицы, номера дома)

Комиссия в составе

Председателя Стояновой Н. Б.

(лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории) и членов комиссии

Представитель организации, являющейся правообладателем объекта (территории), Стоянова Н. Б. директор ГБУ «КЦСОН Канавинского района г. Н. Новгорода»

Представитель министерства социальной политики Нижегородской области, Сидоренков В. Н. начальник отдела ресурсного развития системы социального обслуживания

Работник учреждения, Кириллова А. В., заместитель директора

Работник учреждения, Мишина Е. В., заместитель директора

Работник учреждения, Колюбаева О. А., заведующая консультативным отделением

Работник учреждения, Карьянова Н. А., специалист по кадрам

Представитель УФСБ по Канавинскому району г. Н. Новгорода (по согласованию), Ивлев А. В.

Представитель отдела полиции № 2 УМВД России по городу Нижнему Новгороду (по согласованию), Ганин С. А., участковый уполномоченный

Представитель Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (по согласованию), Индейкин А. К. заместитель директора – начальник отдела ГОЧС по Канавинскому району

произвела обследование объекта (территории) государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Канавинского района города Нижнего Новгорода»

(наименование объекта)

и составила настоящий акт обследования и категорирования объекта (территории).

1. Наименование адрес месторасположения, форма собственности объекта:

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Канавинского района города Нижнего Новгорода», г. Н. Новгород, ул. Тираспольская, д. 22, форма собственности – право оперативного управления.

Результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в объекте:

50 сотрудников, находящихся на объекте постоянно, 30 клиентов группы дневного пребывания на объекте и 75 социальных работников на объекте бывающих непостоянно, так как обслуживают клиентов на дому. Итого 155 человек, включая работников и клиентов.

2. Прогнозируемый материальный ущерб в результате террористического акта на объекте – свыше 5 миллионов рублей.

3. Объекты, расположенные в непосредственной близости:

В непосредственной близости к зданию ГБУ КЦСОН, на улицах Тираспольской и ул. Журова, находятся двухэтажные деревянные жилые дома.

4. Сведения о ближайших к объекту транспортных коммуникаций:

Асфальтовые дороги по ул. Тираспольской и ул. Журова находящиеся в 10 метрах от объекта.

5. Сведения об организациях, обслуживающих объект

№ п/п	Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель	Вид деятельности по обслуживанию	График проведения работ
1.	ООО «Нижегородская логистическая компания, г. Н. Новгород, Московское шоссе, д. 52, тел. 202-12-89, частная собственность, директор Тенилов Е. А.	Поставка продуктов питания	По мере поступления заявок
2.	ОАО «Нижегородский водоканал», г. Н. Новгород, ул. Политбойцов, д. 21а, тел. 233-99-99, государственная собственность, генеральный директор Прохорчев А. Ю.	Водоснабжение и водоотведение	Круглосуточно
3.	ОАО «Теплоэнерго», г. Н. Новгород, бульвар Мира, д. 14, тел. 277-91-31, государственная собственность, генеральный директор Колушов В. Н.	Теплоснабжение	Круглосуточно, в холодное время года
4.	ПАО «ТНС энерго НН», г. Н. Новгород, проспект Ленина, д. 27/1, тел. 233-09-70, государственная собственность, директор Аржанов Д. А.	Электроснабжение	Круглосуточно

6. Сведения о возможных (прогнозируемых) противоправных действиях на объекте:

Совершение взрыва, поджога, захват заложников.

7. Сведения о силах и средствах, привлекаемых для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (Отдел МВД, вневедомственная охрана, народная дружина):

Отделение полиции № 2 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду, 6003002, г. Н. Новгород, ул. Ивана Романова

8. Сведения по инженерно-технической, физической, противопожарной защите объекта:

Ограждение по периметру территории ГБУ выполнено в виде забора из металлических секций высотой 1.5 м. и протяжённостью 135 метров, не оборудовано дополнительными защитными средствами. Отсутствуют технические средства обнаружения и сигнализации. Освещённость всей территории ГБУ достаточная, имеется 17 огнетушителей, автоматическая пожарная сигнализация.

9. Сведения о системе оповещения и управления эвакуацией объекта:

Оповещение и управление эвакуацией, в случае возникновения пожара, предусмотрено инструкцией от 30.12.2014 г. Схемы эвакуации имеются на обоих этажах.

10. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (наименование критического элемента, меры по его предотвращению):

Мероприятий по защите критических элементов недостаточно, стационарных постов полиции нет, других организаций по охране общественного порядка не имеется, защитные или специальные средства охраны у сторожа отсутствуют.

11. Выводы о надежности охраны объекта и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) надёжность охраны недостаточная;

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) необходим монтаж в административном здании учреждения охранной тревожной сигнализации, с выводом на вневедомственную охрану;

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

в) для финансирования работ по установке охранной тревожной сигнализации, необходимо выделение из бюджета 18 700 рублей.

(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей)

12. Дополнительная информация

Не имеется


(дополнительная информация с учетом особенностей объекта)

Заключение комиссии:

1. Присвоить объекту категорию: Первая категория.

2. Руководителю объекта после разработки паспорта безопасности объекта (территории) утвердить паспорт безопасности объекта (территории) в министерстве в 30-дневный срок по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 13.05.2016 № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Председатель комиссии




(подпись)



Стоянова Н. Б.

(Ф.И.О.)


Члены комиссии:



(подпись)

Сидоренков В. Н.

(Ф.И.О.)



(подпись)

Кириллова А. В.


(Ф.И.О.)



(подпись)

Мишина Е. В.


(Ф.И.О.)



(подпись)

Колюбаева О. А.


(Ф.И.О.)



(подпись)

Карьянова Н. А.

(Ф.И.О.)



(подпись)

Ивлев А. В.


(Ф.И.О.)



(подпись)

Ганин С. А.


(Ф.И.О.)



(подпись)

Хохлов Д. А.

(Ф.И.О.)



КОПИЯ сличена
с подлинником
ВЕРНО:
Директор
центра



Условные обозначения:


- водопровод
- d100 — условный диаметр водопровода
- L18 — длина участка водопровода
- — водопроводный колодец

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА				
Должн.	Фам.	Подп.	Дата	Схема водопровода от городской водопроводной сети, точка врезки ВК-1 до ул.Тираспольская, д.22
Нач.отд.	Воробьева	<i>[Signature]</i>	01.10.02	
Исполн.	Куликова	<i>[Signature]</i>	01.10.02	
				2002г.
				Изм. N
				ТР0188
				М1:500

начен
юльзо:
шести

Схема
План земельного участка
домовладения № 22
по ул. Тураспольская

Канализация
970
VI.
или тер по лану
1
A
21
22
23



18.08.2003
Выполнил техник Балаганова И.А.
Проверил бригадир [Signature]
Принял начальник [Signature]

Пронумеровано,
« 9 » листов

22 февраля 2017г.

Директор ГБУ «КЦСОН»

Н.Б. Стоянова

М.П.

