

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Нижегородской области»

603022, г. Н.Новгород, ул. Кулибина, д.11

Телефон, факс: (831) 433-00-36,

ИНН/КПП 5262136833/526201001

ОКПО 76667928, ОГРН 1055248048866

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Нижегородской области в городском округе

город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском,

Вадском, Дивеевском, Лукояновском,

Большеболдинском, Гагинском,

Починковском, Шатковском районах,

городском округе город Первомайск»

607220, Нижегородская обл., г. Арзамас,

ул. Жуковского, д. 11/2

Телефон, факс: (83147)9-69-61, 9-61-44

Утверждено приказом
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в
Нижегородской области»
№ 72 от 30.05.2017г.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

к протоколам №№ 227-231, 14-ФФ, 15-ФФ, выданным ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области, в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск», аттестат аккредитации № RA.RU.510267 от 15.07.2016г.

Калорийность обеда (рассольник с курицей, ватрушка с повидлом, чай с сахаром), отобранного 27.01.2022г. на раздатке ГБУ «КЦСОН Починковского района» по адресу: Нижегородская область, Починковский район, с. Починки, ул. 6-я Линия, д.1 (протокол испытаний пищевых продуктов № 227-229 от 31.01.2022г.), его химический состав по содержанию белков, жиров и углеводов, установленный лабораторным путем, в сравнении с расчетными данными находится в пределах допустимых отклонений ($\pm 5\%$), что соответствует п.2.8, 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная 27.01.2022г. в процедурном кабинете ГБУ «КЦСОН Починковского района» (протокол испытаний воды № 230 от 01.01.2022г.) по исследуемым показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания», раздел III.

Дезинфицирующее средство «Жавель Солид», отобранное 27.01.2022г. в процедурном кабинете ГБУ «КЦСОН Починковского района», соответствует требованиям Инструкции № 11-3/150-09 по применению и методам контроля качества дезинфицирующего средства «Жавель Солид» фирмы «Жазол» (Франция).


Параметры микроклимата, измеренные 27.01.2022г. на рабочем месте медсестры в процедурном кабинете ГБУ «КЦСОН Починковского района» (протокол измерений параметров микроклимата № 14-ФФ от 31.01.2022г.) с учетом неопределенности соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел 5.

Искусственная освещенность, измеренная 27.01.2022г. на рабочем месте медсестры в процедурном кабинете ГБУ «КЦСОН Починковского района» (протокол измерений искусственной освещенности № 15-ФФ от 31.01.2022г.) с учетом неопределенности соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел 5.

Врач по общей гигиене

Потал

А.И. Потапов



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город
Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском,
Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе г.Первомайск»
607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, 11/2
Тел./факс: (83147) 9-61-44, факс 9-69-61 E-mail: arffguz@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/524302001; ОКПО 01923008, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, 11/2

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.510267



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

Handwritten signature of V.A. Serzhkina
"01" 02

В.А.Сережкина
(Н.Н.Латникова)
2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

№ 227-229 от 31.01.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

ГБУ "КЦСОН Починковского района" Нижегородская обл., Починковский р-н, с.Починки,
ул. 6-я Линия, д.1

Наименование пробы (образца):

Рассольник с курицей
Ватрушка с повидлом
Чай с сахаром

Изготовитель:

ПК "Починковский общепит" ресторан "Рудня" Нижегородская обл., с.Починки, пл.Ленина, д.69

Дата изготовления: 27.01.2022

НД на продукцию: -

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

ГБУ "КЦСОН Починковского района" Нижегородская обл., Починковский р-н, с.Починки,
ул. 6-я Линия, д.1

Адрес, место, где производился отбор:

Нижегородская обл., Починковский р-н, с.Починки, ул. 6-я Линия, д.1 ГБУ "КЦСОН Починковского района"

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск" Цилина Ю.С., в присутствии директора ГБУ "КЦСОН Починковского района" Бутусовой Л.И.

Дата и время отбора: 27.01.2022 10 ч. 00 мин. - 11 ч. 00 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.01.2022 13 ч. 30 мин.

Условия доставки: термоконтейнер

Сопроводительный документ: акт отбора проб от 27.01.2022 г. с программой испытаний

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Отдел гигиены и эпидемиологии

Основание проведения испытаний: договор от 25.11.2021 г. № 01000889

Код пробы (образца): 227.2.27.01.22, 228.2.27.01.22, 229.2.27.01.22


НД, регламентирующая нормативы: -

Данные, предоставленные заказчиком: место отбора - раздатка

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

227.2.27.01.22, 228.2.27.01.22, 229.2.27.01.22
--

Код пробы (образца):

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 28.01.2022					
Дата окончания испытаний: 31.01.2022					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Рассольник с курицей					
1	Сухие вещества	37,34	-----	г	МУ 4237-86
2	Жир	8,13	-----	г	МУ 4237-86
Ватрушка с повидлом					
3	Сухие вещества	64,94	-----	г	МУ 4237-86
4	Жир	3,64	-----	г	МУ 4237-86
Чай с сахаром					
5	Сухие вещества	18,86	-----	г	МУ 4237-86
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Фельдшер-лаборант Глушенкова Н.Г.					

Лицо, ответственное за оформление протокола:

_____ 

Оператор по сбору и передаче информации Потанина Ю.В.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»
 в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском,
 Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск»
 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского 11/2
 тел. (83147) 9 – 69 – 61, тел/факс 9 – 69 – 61

e-mail: arffguz@mail.ru
 ИНН/КПП 5262136833/524302001
 ОКПО 01923008, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:
 607220, Нижегородская область,
 г. Арзамас, ул. Жуковского 11/2

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА КАЛОРИЙНОСТИ ПО ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ № 227-229 от 31.01.2022 г.

№ п/п	Код пробы	Наименование блюда	Вес, г		Химический состав, г						Калорийность, ккал		Процент отклонений, %			
			Порции		Сухие вещества	Белки + углеводы		Жиры		Минеральные вещества		Фактически	Теоретически	Калорийность	Белки + углеводы	Жиры
			Фактически	По раскладке		Фактически	По раскладке	Фактически	По раскладке	Фактически	По раскладке					
1	227.2.27.01.22.	Рассольник с курицей	251,0	250,0	37,34	26,20	25,42	8,13	8,23	3,01	177,97	175,75	+1,26	+3,07	-1,22	
2	228.2.27.01.22.	Ватрушка с повидлом	75,0	75,0	64,94	60,55	58,96	3,64	3,74	0,75	274,96	269,40	+2,06	+2,70	-2,67	
3	229.2.27.01.22.	Чай с сахаром	205,0	200,0	18,86	18,65	18,17	-	-	0,21	74,60	72,68	+2,64	+2,64	-	

Нормативные документы на расчет калорийности: МУ 4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»

Расчеты проводили: фельдшер-лаборант Мурз Н.Г. Глушенкова

Руководитель (заместитель) ИЛЦ: Лавров В.А. Серёжкина
 МП Н.Н. Латникова



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе г.Первомайск»
607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, 11/2
Тел./факс: (83147) 9-61-44, факс 9-69-61 E-mail: arffguz@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/524302001; ОКПО 01923008, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, 11/2

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.510267



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

В.А. Серезкина

В.А. Серезкина
(Н.Н. Латникова)

"*ok ok*" 20 *ok* г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 230 от 01.02.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

ГБУ "КЦСОН Починковского района" Нижегородская обл., Починковский р-н, с.Починки,
ул.6-я Линия, д.1

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая централизованного водоснабжения

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

ГБУ "КЦСОН Починковского района" Нижегородская обл., Починковский р-н, с.Починки,
ул.6-я Линия, д.1

Адрес, место, где производился отбор:

Нижегородская обл., Починковский р-н, с.Починки, ул.6-я Линия, д.1
ГБУ "КЦСОН Починковского района"

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе г. Первомайск" Цилина Ю.С., в присутствии директора ГБУ "КЦСОН Починковского района" Бутосовой Л.И.

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 56237-2014

Дата и время отбора: 27.01.2022 10 ч. 00 мин. - 11 ч. 00 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.01.2022 13 ч. 30 мин.

Условия доставки: термоконтейнер

Сопроводительный документ: акт отбора проб от 27.01.2022 г. с программой испытаний

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Отдел гигиены и эпидемиологии

Основание проведения испытаний: договор от 25.11.2021 г. № 01000889

Код пробы (образца): 230.1.2.27.01.22


НД, регламентирующая нормативы:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"


Данные, предоставленные заказчиком: место отбора - процедурный кабинет, водопроводный кран

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


Код пробы (образца): 230.1.2.27.01.22

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 27.01.2022					
Дата окончания испытаний: 28.01.2022					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Цветность	9,3 ± 2,8	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012 п.5
2	Водородный показатель (рН)	7,0 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3	Мутность	1,3 ± 0,3	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Фельдшер-лаборант Попова С.В.					

Код пробы (образца): 230.1.2.27.01.22

Бактериологическая лаборатория					
Дата начала испытаний: 27.01.2022					
Дата окончания испытаний: 28.01.2022					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	-----	-----	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21) п. 8.2
2	Общее микробное число (37)	9	Не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21) п. 8.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Отсутствие	-----	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21) п. 8.2
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Тиссен Н.А.					

Лицо, ответственное за оформление протокола:

 Оператор по сбору и передаче информации Потанина Ю.В.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город
Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском,
Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе г.Первомайск»
607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, 11/2
Тел./факс: (83147) 9-61-44, факс 9-69-61 E-mail: arffguz@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/524302001; ОКПО 01923008, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, 11/2

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.510267



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

В.А.Сережкина
(Н.Н.Латникова)
2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ НЕПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ № 231 от 31.01.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

ГБУ "КЦСОН Починковского района" Нижегородская обл., Починковский р-н, с.Починки,
ул. 6-я Линия, д.1

Наименование пробы (образца):

Дезинфицирующее средство "Жавель Солид"

Изготовитель:

Фирма "Жазол" Франция

Дата изготовления:

Июль 2019 г.

НД на продукцию:

Импортное

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

ГБУ "КЦСОН Починковского района" Нижегородская обл., Починковский р-н, с.Починки,
ул. 6-я Линия, д.1

Адрес, место, где производился отбор:

Нижегородская обл., Починковский р-н, с.Починки, ул. 6-я Линия, д.1 ГБУ "КЦСОН Починковского
района"

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском,
Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах,
городском округе город Первомайск" Цилина Ю.С., в присутствии директора
ГБУ "КЦСОН Починковского района" Бутусовой Л.И.

Дата и время отбора:

27.01.2022 10 ч. 00 мин. - 11 ч. 00 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ:

27.01.2022 13 ч. 30 мин.

Условия доставки:

без охлаждения

Сопроводительный документ:

акт отбора проб от 27.01.2022 г. с программой
испытаний

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Отдел гигиены и эпидемиологии

Основание проведения испытаний:

договор от 25.11.2021 г. № 01000889

Код пробы (образца):

231.2.27.01.22

НД, регламентирующая нормативы:

Инструкция МУ №11-3/150-09 по применению и методам контроля качества дезинфицирующего
средства "Жавель Солид" фирмы "Жазол" (Франция)

Данные, предоставленные заказчиком: место отбора - процедурный кабинет

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 231.2.27.01.22

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 27.01.2022					
Дата окончания испытаний: 28.01.2022					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Масса активного хлора	1,38 ± 0,20	1,5 ± 0,20	г	Инструкция МУ №11-3/150-09
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Фельдшер-лаборант Николаева Н.В.					

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Оператор по сбору и передаче информации Потанина Ю.В.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск»
607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, 11/2
Телефон, факс: (83147) 9-61-44, факс 9-69-61
ИНН/КПП 5262136833/524302001
ОКПО 01923008, ОГРН 1055248048866


ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, 11/2

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.510267



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра


В.А. Серёжкина
(Н.Н. Латникова)
« 01 » 02 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ № 14- ФФ от 31.01.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес): ГБУ «КЦС ОН Починковского района», Нижегородская область, Починковский район, с. Починки, ул. 6-я Линия, д. 1

Наименование и адрес объекта: ГБУ «КЦС ОН Починковского района», Нижегородская область, Починковский район, с. Починки, ул. 6-я Линия, д. 1

Дата и время проведения измерений: 27.01.2022г. 10 ч. 20 мин. – 11 ч. 00 мин.

Основание проведения измерений: договор № 01000889 от 25.11.2021г.

Измерения проводились в присутствии: директора ГБУ «КЦС ОН Починковского района» Бутусовой Л.И.

Средства измерений:

№ п/п	Наименование средств измерений	Зав. номер	Номер свидетельства о поверке	Дата поверки	Срок действия свидетельства
1	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	№ 522121	С-М/30-04-2021/62231019	30.04.2021г	до 29.04.2023г
2	Рулетка измерительная	№ 201615	С- БН/21-04-2021/59411962	21.04.2021г	до 20.04.2022г

НД на методы измерений: МУК 4.3.2756-10 «Измерение и оценка микроклимата производственных помещений»

НД, регламентирующая нормативы: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Данные, предоставленные заказчиком: рабочее место процедурной мед. сестры в процедурном кабинете у рабочего стола.

Сопроводительный документ: акт измерений параметров микроклимата от 27.01.2022г.

Температура наружного воздуха - 11,0 °С

Температура наиболее холодного месяца – 17,5 °С

Температура наиболее теплого месяца + 22,9 °С

Параметры технологического процесса, оборудование и другие факторы, влияющие на микроклимат РМ:

- фазы технологического процесса
- функционирование систем вентиляции и отопления – отопление централизованное, включено
- наличие источников ИК излучения
- другое

Описание точек, выбранных с учетом технологического процесса

Расстояние от стен до РМ (больше 2 м, меньше 2 м)- меньше 2 м

Описание и продолжительность времени нахождения работника в течение смены- рабочее место процедурной мед. сестры в процедурном кабинете, у рабочего стола. Продолжительность времени нахождения- 5 часов.

Площадь помещения и количество точек измерения:

№ п/п	Площадь помещения	Количество точек измерения
1	20 м ²	4

Категория работ (указать профессию, род деятельности): Ia, рабочее место процедурной мед. сестры в процедурном кабинете у рабочего стола.

Результаты измерений:

№ п/п	Место измерений	Категория работ по уровню энергозатрат, Вт	Измеряемый параметр	Единицы измерения	Результаты измерений	Диапазон неопределенности при вероятности 0,95 (p<0,05)	Результаты измерений с учетом неопределенности (границы: ниж/верх)	Норматив
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Процедурный кабинет, рабочее место процедурной мед. сестры у рабочего стола	Ia	Температура воздуха	°C	22,4	±0,2	22,2/22,6	17-24
	0,1 м от уровня пола				22,6	±0,2	22,4/22,8	17-24
	1,5 м от уровня пола		Относительная влажность воздуха	%	47,7	±3,4	44,3/51,1	15-75
	1,5 м от уровня пола		Скорость движения воздуха	м/с	<0,1	-	-	не >0,1
	0,1 м от уровня пола				<0,1	-	-	не >0,1
	1,5 м от уровня пола							

Измерения проводил: Помощник врача по общей гигиене (должность)

 (подпись)

Цилина Ю.С.
(расшифровка (Ф.И.О.))

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЦ, выдавшего протокол

Прочитано и скреплено
печатью и подписью
листа



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск»
607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, 11/2
Телефон, факс: (83147) 9-61-44, факс 9-69-61
ИНН/КПП 5262136833/524302001
ОКПО 01923008, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)


Адрес ИЛЦ: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Жуковского, 11/2

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA. RU.510267



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра


В.А. Серёжкина
(Н.Н. Латникова)
2022 г.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ № 15-ФФ от 31.01.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес): ГБУ «КЦС ОН Починковского района» Нижегородская область, Починковский район, с. Починки, ул. 6-я Линия, д. 1

Наименование и адрес объекта: ГБУ «КЦС ОН Починковского района» Нижегородская область, Починковский район, с. Починки, ул. 6-я Линия, д. 1

Дата и время проведения измерений: 27.01.2021г 10 ч. 20 мин.- 11 ч. 00 мин.

Основание проведения измерений: договор № 01000889 от 25.11.2021г

Измерения проводились в присутствии: директора ГБУ «КЦС ОН Починковского района» Бутусовой Л.И.

Средства измерений:

№ п/п	Наименование средств измерений	Зав. номер	Номер свидетельства о поверке	Дата поверки	Срок действия свидетельства
1	Люксметр «ТКА- Люкс»	313412	С-БН/25-08-2021/88949799	25.08.2021г	до 24.08.2022г
2	Рулетка измерительная	201615	С- БН/21-04-2021/59411962	21.04.2021г	до 20.04.2022г
3	Мультиметр цифровой МУ- 64	07090008190	С-БН/16-04-2021/58205446	16.04.2021г	до 15.04.2022г

Напряжение сети: $U_1 = \underline{\quad 221 \quad}$, $U_2 = \underline{\quad 222 \quad}$
(в начале измерений) (в конце измерений)

НД на методы измерений: ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности»

НД, регламентирующая нормативы: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Данные, предоставленные заказчиком: рабочее место процедурной мед. сестры в процедурном кабинете у рабочего стола. Светодиодные лампы- 2 шт.

Сопроводительный документ: акт измерения параметров искусственной освещенности от 27.01.2022г.

Результаты измерений:

№ п/п	Место измерений	Плоскость измерения	Разряд и подразряд зрительных работ	Система освещения	Вид и марка ламп	Искусственное освещение освещенность, лк			Диапазон неопределенности при вероятности 0,95 (p<0,05)	Результаты измерений с учетом неопределенности (границы: ниж/верх)				Норматив, лк	
						при комбинированном освещении		при общем освещении		при комбинированном освещении	при общем освещении	при комбинированном освещении	при общем освещении	при комбинированном освещении	при общем освещении
						Всего (суммарная освещенность от общего и местного освещения)	от общего освещения								
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Процедурный кабинет, рабочее место процедурной мед.сестры у рабочего стола	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1			VI	общая	СД			542	±31			511/573			300

Измерения проводил: помощник врача по общей гигиене
(должность)

Цилина Ю.С.
(расшифровка (Ф.И.О.))

(подпись)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол